



Kühkopf

„Vier Fotografen eine besondere Landschaft“ - Der
Kühkopf - das Europavogelreservat am Rhein

Der heutige Kühkopf war ursprünglich eine Binnenhalbinsel, bei Guntersblum, mit östlich, nördlich und südlich vorgelagerten Rheininseln.

Im Zuge der Rheinbegradigung (1828/1829) machte man westlich der Halbinsel einen Begradigungsdurchstich und trennte das Gebiet vollständig vom linksrheinischen Festland ab, womit die Halbinsel zur Flussinsel wurde. Die ehemals der Halbinsel vorgelagerten Rheininseln besitzen heute durch Verlandung eine Verbindung zum Reststück, der frühere Hauptlauf des Rheins ist nun ein Altrheinbogen.

Der nahezu unbebaute Kühkopf bildet heute zusammen mit der nördlich gelegenen Knoblochsau und einigen kleineren Inselchen im Altrhein das Naturreservat „Kühkopf-Knoblochsau“. Von dem insgesamt 2440 Hektar großen Naturschutzgebiet entfallen allein auf den Kühkopf rund 1700 Hektar. Die Insel ist über zwei Brücken erreichbar.

Das Ziel der gemeinsamen Exkursion im Landschaftsschutzgebiet Kühkopf war, dass Besondere, dass Wesentliche der Landschaft fotografisch heraus zu arbeiten.

**F FORUM FÜR
F ZEITGENÖSSISCHE
FOTOGRAFIE**

Forum für zeitgenössische Fotografie e.V.

„Fünf Fotografen eine besondere Landschaft“ - Der Kühkopf - das Europavogelreservat am Rhein.

Der heutige Kühkopf war ursprünglich eine Binnenhalbinsel, bei Guntersblum, mit östlich, nördlich und südlich vorgelagerten Rheininseln. Im Zuge der Rheinbegradigung (1828/1829) machte man westlich der Halbinsel einen Begradigungsdurchstich und trennte das Gebiet vollständig vom linksrheinischen Festland ab, womit die Halbinsel zur Flussinsel wurde. Die ehemals der Halbinsel vorgelagerten Rheininseln besitzen heute durch Verlandung eine Verbindung zum Reststück, der frühere Hauptlauf des Rheins ist nun ein Altrheinbogen.

Der nahezu unbebaute Kühkopf bildet heute zusammen mit der nördlich gelegenen Knoblochsau und einigen kleineren Inselchen im Altrhein das Naturreservat „Kühkopf-Knoblochsau“. Von dem insgesamt 2440 Hektar großen Naturschutzgebiet entfallen allein auf den Kühkopf rund 1700 Hektar. Die Insel ist über zwei Brücken erreichbar.

Das Ziel der gemeinsamen Exkursion im Landschaftsschutzgebiet Kühkopf war, das besondere, das wesentliche der Landschaft fotografisch herauszuarbeiten.

MICHAEL KANITZ

Kühkopf, 2021

80 x 125 x 0.1 cm (h x w x d)



ROLAND P. WALTER

Wasserloch, 2021

Foto

68 x 100 x 0.2 cm (h x w x d)



ROLAND P. WALTER

Kopfweiden, 2019

Foto

68 x 100 x 0.2 cm (h x w x d)



ROLAND P. WALTER

Ringelnatter, 2020

Foto

68 x 100 x 0.2 cm (h x w x d)



ROLAND P. WALTER

Apfelallee, 2021

Foto

68 x 100 x 0.2 cm (h x w x d)



ROLAND P. WALTER
Krönkeswörth, 2014
Foto_Panorama
50 x 200 x 0.2 cm (h x w x d)



DIETER GERGEN
Kühkopf1, 2020
90 x 120 x 0.1 cm (h x w x d)



DIETER GERGEN
Kühkopf3, 2020
90 x 90 x 0.1 cm (h x w x d)



DIETER GERGEN
Kühkopf2, 2020
90 x 120 x 0.1 cm (h x w x d)



MICHAEL KANITZ

MKKÜ01, 2021

100 x 60 x 1 cm (h x w x d)



MICHAEL KANITZ

MKKÜ05, 2021

100 x 60 x 1 cm (h x w x d)



MICHAEL KANITZ
MKKÜ04, 2021
100 x 60 x 1 cm (h x w x d)



MICHAEL KANITZ

MKK01

100 x 100 x 0.1 cm (h x w x d)



MICHAEL KANITZ
MKKÜ03, 2021
90 x 300 x 1 cm (h x w x d)



MATTHIAS LUDWIG

MKK03, 2021

Foto

80 x 120 x 0.1 cm (h x w x d)



MATTHIAS LUDWIG

MKK06, 2021

Foto

80 x 120 x 0.1 cm (h x w x d)




MATTHIAS LUDWIG

MKK07, 2021

Foto

80 x 120 x 0.1 cm (h x w x d)



MATTHIAS LUDWIG

MKK01, 2021

Foto

160 x 120 x 0.1 cm (h x w x d)



MATTHIAS LUDWIG

MKK02, 2021

Foto

80 x 120 x 0.1 cm (h x w x d)



ANDREAS WOLLENWEBER
Jowo2-KK
80 x 120 x 0.1 cm (h x w x d)



ANDREAS WOLLENWEBER
Jowo3-KK
80 x 120 x 0.1 cm (h x w x d)



ANDREAS WOLLENWEBER
Jowo4-KK
80 x 120 x 0.1 cm (h x w x d)



ANDREAS WOLLENWEBER
Jowo5-KK
120 x 180 x 0.1 cm (h x w x d)